


ПАСПОРТ

Универсальные стойки арт. SpW-AUS-2



Содержание:

1. Основные сведения об изделии	3
2. Технические данные	4
3. Комплектность	5
4. Инструкция по сборке, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию.....	6
5. Гарантийные обязательства	10
Гарантийный талон	11

1. Основные сведения об изделии

1.1 Универсальные стойки, арт. SpW-AUS-2, с закладными стаканами (далее по тексту - продукция, изделие) изготовлены по ТУ 32.30.15-008-90752092-2018 и предназначены для игры в волейбол (мужской, женский, юношеский), а также для игры в большой теннис, на предназначенной для игры в волейбол, и (или) большой теннис площадке (поле). Крепление сетки к стойкам осуществляется с помощью рым-болтов.

1.2 Конструкция изделия состоит из следующих основных элементов

- стойка универсальная (включая: вершину, направляющую в паз, лебедку, торцевую заглушку)..... 2 шт.
- закладной стакан 2 шт.

1.3 Маркировка изделия состоит из паспортной и информационных табличек.

1.3.1 Паспортная табличка, на которую нанесено обозначение товарного знака изготовителя, серийный номер и дата изготовления изделия, установлена в нижней части стойки, на высоте примерно 100 см от уровня поля.

1.3.2 Информационная табличка с увеличенным изображением товарного знака изготовителя устанавливается в верхней боковой части.

1.4 В комплект документации на изделие входит:

- паспорт изделия;
- инструкция по сборке, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию изделия.

1.5 Срок службы изделия 5 (пять) лет с даты изготовления изделия предприятием-изготовителем.

1.6 Изготовитель: ООО "АлюмВерк"
Россия, 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, д. 9, лит. Д.

2. Технические данные

1. Стойка: - материал стойки - габаритный размер сечения стойки - высота от уровня пола - расстояние между стойками - вес стойки	алюминиевый сплав 6060 Т6 ГОСТ 8617 80 мм х 80 мм 2550 мм в зависимости от вида спорта 15,1 кг
2. Закладной стакан: - вес закладного стакана - высота закладного стакана	1,0 кг 350 мм
3. Механизм натяжения сетки (лебедка): - материал - габаритный размер корпуса лебедки	сталь 3 60 мм х 73 мм х 135 мм
5. Общий вес изделия:	32,1 кг

3. Комплектность

Поз	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Отметка упаковщика	Примечание
1	Стойка: профиль 80x80, длина 2900 мм	шт.	2		1 лев + 1 прав
2	Вершина универсальной стойки 80x80	шт.	1		вставлена в стойку
3	Направляющая в паз профиля УС	шт.	2		вставлены в стойки
4	Лебёдка универсальной стойки 80x80 с лентой 2,5 м	шт.	1		прикручена к стойке
5	Рукоятка лебедки	шт.	1		
6	Заглушка пластиковая 80x80	шт.	1		вставлена в стойку
7	Тавр сварной УС (усилитель стойки)	шт.	2		вставлены в стойки
8	Закладной стакан с лючком 350мм	шт.	2		
9	Рым-болт М8 для направляющей в паз профиля	шт.	6		
10	Карабин М8 DIN5299	шт.	1		для ленты лебедки

М.П.

_____/_____/_____ " " _____ 20__ г.
подпись комплектовщика ФИО

В случае обнаружения несоответствия комплектации, повреждений и других неисправностей изделия Покупатель имеет право предъявить рекламацию в течение 3 (трех) календарных месяцев с даты продажи изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 1 (одного) календарного месяца с момента её получения.

4. Инструкция по сборке, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию

- Настоящая инструкция является основным документом, устанавливающим порядок сборки, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия.

- Инструкция состоит из следующих разделов:

- использование по назначению;
- сборка и монтаж;
- правила эксплуатации и обслуживания;
- транспортирование и хранение;
- утилизация.

- Требования к обслуживающему персоналу

Персонал, эксплуатирующий и обслуживающий изделие (далее по тексту - обслуживающий персонал), должен иметь соответствующую спортивную и профессиональную квалификацию, подтвержденную документами, оформленными в установленном порядке.

Обслуживающий персонал должен обеспечить безопасность жизни, здоровья потребителей, сохранность их имущества, а также уметь действовать во внештатных ситуациях (пожар, несчастный случай, ухудшение самочувствия, резкое изменение погодных условий и т.д.).

Обслуживающий персонал, оказывающий спортивные услуги, должен знать и соблюдать:

- правила эксплуатации и технического обслуживания изделия;
- правила охраны труда и техники безопасности и своевременно проходить соответствующие инструктажи;
- действующие законы, иные нормативные правовые акты, касающиеся профессиональной деятельности персонала, должностные инструкции, соответствующие программы проведения мероприятий.

- При сборке, монтаже, эксплуатации и обслуживании изделия следует соблюдать требования:

- пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004;
- санитарно-гигиенических норм ГОСТ 12.1.005;
- медицинского обеспечения;
- охраны труда, профилактики и предупреждения травматизма.

- Претензии по несоответствию комплектации и качеству оборудования принимает организация поставщика (продавца) оборудования, а также завод-изготовитель. (Закон РФ «О защите прав потребителей»).

Использование по назначению

Изделие разрешается использовать только по прямому назначению, а именно для игры в волейбол (мужской, женский, юношеский), а также для игры в большой теннис, на предназначенной для игры в волейбол, и (или) большой теннис площадке (поле).

Сборка и монтаж



Этап 1

Бетонируем два закладных стакана так, чтобы они были отклонены примерно на 1° от центра, как показано на рисунке ниже. Выдержать до застывания бетона

Этап 2

Устанавливаем стойки в закладные стаканы.

Этап 3

Фиксируем 3 рым-болта в направляющей в паз (установленной в паз стойки), расположив её на нужную высоту в зависимости от вида спорта.



Этап 4

Через верхний рым-болт пропускаем трос сетки. Фиксируем петлю троса сетки с коушем с карабином, расположенным на стропе ленты лебедки.

Этап 5


Устанавливаем ручку на вал лебедки, фиксируем её с помощью шайбы и гайки-барашка. Натягиваем сетку с помощью лебедки



Расположение стоек



Схема установки закладных стаканов



Для волейбола L = стойки, поддерживающие сетку, устанавливаются на расстоянии 0,5-1,0 м за боковыми линиями.

Для большого тенниса $L=12800$ мм.

Правила эксплуатации и обслуживания

Спортивные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией, соответствующей ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

Изделие разрешается эксплуатировать только в полностью собранном и установленном виде (согласно п. 4. Сборка и монтаж), все крепежные элементы должны быть надежно затянуты.

В целях предупреждения опрокидывания, изделие должно быть надежно установлено в закладные стаканы, согласно п. 4. Сборка и монтаж.

ВНИМАНИЕ! Изделие должно быть защищено от опрокидывания даже тогда, когда оно непосредственно не используется.

Перед каждым использованием изделия, необходимо визуально проверять целостность деталей изделия, наличие и хорошее состояние «информационной таблички», надежное и безопасное состояние крепежных элементов изделия, визуально и контактно проверять устойчивость и надежность крепления конструкции изделия к земле (спортивной площадке).

Изделие разрешается использовать только по прямому назначению, а именно для игры в волейбол (мужской, женский, юношеский), а также для игры

в большой теннис, на предназначенной для игры в волейбол, и (или) большой теннис площадке (поле).

Необходимо исключить возможность использования изделия не по прямому назначению и в отсутствии лица, ответственного за безопасность эксплуатации изделия, а также несанкционированный доступ к изделию посторонних лиц.

Запрещается:

- залезать на сетку и стойки, а также виснуть на них;
- засовывать голову и другие части тела в ячейки сетки;
- засовывать пальцы и другие части тела в пазы, полости стоек и других частей изделия.

Запрещается (кроме случая обслуживания изделия обслуживающим персоналом):

- раскручивать, ослаблять крепежные соединения деталей изделия;
- сдвигать, приподнимать или опрокидывать изделие;

В период эксплуатации спортивного оборудования потребитель должен:

- содержать их в чистоте, не допускать попадания песка, цементно-песчаного раствора и т. д. на поверхность конструкций. При очистке конструкций от грязи и пыли необходимо использовать мягкие ткани или поролон, смоченные в мыльном растворе. Запрещается чистить поверхности спортивного оборудования чистящими средствами, содержащими абразивные материалы, растворители и щелочи;

- проводить визуальный и контактный осмотр изделия после каждого его использования и производить техническое обслуживание: очистить от грязи, проверить целостность всех элементов изделия (при необходимости - заменить), затянуть ослабшие крепежные соединения.

Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия без согласования с предприятием-изготовителем.

Запрещается эксплуатировать изделие с истекшим сроком службы.

Изделие с истекшим сроком службы необходимо своевременно демонтировать и вывезти в специально предназначенное место для утилизации, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322. При хранении и транспортировании изделий необходимо принимать меры, исключающие попадание элементов изделий в почву и водоемы.

При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.

Транспортирование и хранение

Изделия транспортируются любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и обеспечивающими сохранность.

Хранение спортивного оборудования осуществляется в разобранном виде. При поступлении комплектующих к заказчику необходимо удалить стрейч-пленку завода-изготовителя с целью исключения возникновения коррозии, из-за скопления конденсата под пленкой и возникновения «парникового эффекта».

Комплектующие должны храниться в закрытых складских помещениях грузоотправителя и грузополучателя, обеспечивающих сохранность изделий от механических повреждений, загрязнений и действия агрессивных сред.

При хранении и транспортировании изделий необходимо принимать меры, исключающие попадание элементов изделий в почву и водоемы.

Утилизация

Материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления продукции, не обладают способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде, сточных водах и донных отложениях в присутствии других веществ или факторов при температуре окружающей среды. Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение почв и вод в результате неорганизованного захоронения изделий с истекшим сроком службы. Изделия с истекшим сроком службы необходимо своевременно вывозить в специально предназначенное место для утилизации, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322. При хранении и транспортировании изделий необходимо принимать меры, исключающие попадание элементов изделий в почву и водоемы.

5.Гарантийные обязательства

5.1 Изготовитель гарантирует надежную и безотказную работу изделия и его комплектующих, при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и правил эксплуатации и обслуживания.

5.2 Срок гарантии устанавливается 3 (три) года с даты продажи изделия предприятием-изготовителем.

5.3 Срок гарантии на защитно-декоративное покрытие 1 (один) год.

5.4 Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефекты материалов, по причине чего спортивное оборудование стало непригодными к использованию.

5.5 Гарантия не распространяется на повреждения защитно-декоративного покрытия (сколы, царапины, естественный износ), истирание защитно-декоративного покрытия по местам контакта сопрягаемых деталей, потеря блеска, помутнение, обесцвечивание в процессе эксплуатации изделия, коррозионные поражения стыков деталей, сварных швов, мест креплений резьбовых соединений, а также износ шнуров, лент и дополнительных комплектующих, не входящих в базовую комплектность поставки.

5.6 В течение гарантийного срока владелец имеет право на замену комплектующих деталей изделия, содержащих дефекты производства.

5.7 Без предъявления гарантийного талона претензии по качеству продукции не принимаются.

Гарантийный талон № _____

Наименование изделия:	Артикул:	Серийный номер:
Универсальные стойки	SpW-AUS-2	

дата изготовления изделия

**Гарантийный срок составляет:
3 (три) года с даты продажи изделия предприятием-изготовителем.**

Гарантия не действительна:

- В случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной сборки, установки, регулировки, ремонта и/или использования изделия не по назначению, а также не соблюдения правил по эксплуатации и обслуживанию;
- В случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.);
- В случае проведения обслуживания или ремонта неуполномоченным на то предприятием-изготовителем лицом;
- В случае, если на изделии использовались непредусмотренные предприятием-изготовителем детали и дополнительные крепления.

Гарантией не возмещаются и предприятие-изготовитель
не несет ответственности за:

- Ущерб, нанесенный поврежденным, сломанным изделием человеку (людям) и/или другим предметам и объектам;
- Транспортные и другие расходы по доставке поврежденного изделия к продавцу.

дата продажи (поставки) изделия

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Подпись

(Ф.И.О., должность)